

1. Sese ait özelliklerde bozulma olmasına ne ad verilir?

A) Afazi
B) Apraksi
C) Disfaji
D) Dizartri
E) Disfoni

2. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların dışa yönelim (dışsallaştırılmış) davranışlarından biridir?

A) Kaygı duyma
B) Depresyona girme
C) Sosyal ayrılma
D) Yönergelere uymama
E) Belli düşüncelere takıntılı olma

3. Öğrenme en genel tanımı ile ----- ve ----- sonucu meydana gelen davranışlardaki kalıcı değişikliktir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) tekrarlar - hastalıklar
B) tekrarlar - yaşantı
C) yaşantı - hastalıklar
D) çalışmalar - olumsuzluklar
E) olumsuzluklar - tekrarlar

4. Beynin kasları kontrol etme yetisindeki güçlüklerle karakterize olan ve bireylerin motor gelişimlerini ve hareketlerini sınırlayan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serebral palsi
B) Fenilketonüri
C) Frajil X sendromu
D) Down sendromu
E) Rett sendromu

5. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerde sıklıkla görülen psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

A) Kaygı ve duygu durum bozuklukları
B) Erken bunama
C) Depresyon
D) Alzheimer
E) Borderline bozukluğu

6. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların neden olduğu olumsuz etkileri yavaşlatabilmek için kullanılan ilaçlardan biridir?

A) Buspiron
B) Sitalopram
C) Fluoksetin
D) Donepezil
E) İmipramin

7. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakım kurumuna yerleştirilmelerinde göz önünde bulundurulması gereken etmenlerden biri değildir?

A) Bireyin mali durumu
B) Bireyin yapamadıkları
C) Bireyin zihin yetersizliğinin nedeni
D) Bireyin aile özellikleri
E) Bireyin yapabildikleri

8. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin çevrelerinde duydukları sesleri hemen duyduktan sonra veya başka bir zaman üst üste tekrar etmelerine ne ad verilir?

A) Öfke nöbeti
B) Ekolali
C) Sterotipik hareket
D) Tekrarlayan hareket
E) Sınırlayıcı davranış

9. Beyindeki anormal serebral yarıkların oluşturduğu hastalığa ne ad verilir?

A) Hemimegalensefali
B) Fokal kortikal displazi
C) Lisensefali
D) Mikrosefali
E) Şizensefali

10. "Anne karnındaki veya yeni doğmuş bebeğin beyinde oluşan herhangi bir hasarın, bebeğin hareket ve duruşunda sınırlılıklara yol açmasıyla oluşan kalıcı bir bozukluk" olarak tanımlanan nörolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anensefali
B) Mikrosefali
C) Epilepsi
D) Beyin felci
E) Spina bifida

11. Beyindeki yarım kürelerden birisinin aşırı büyümesine neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Makrosefali
- B) Lissensefali
- C) Hemimegalensefali
- D) Mikrocefali
- E) Şizensefali

12. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren bir iştaha sahip bireylerde yeme bozukluğundan dolayı obezitenin sıklıkla görüldüğü nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prader Willi sendromu
- B) Ohtahara sendromu
- C) Klinefelter sendromu
- D) Cri-du-Chat sendromu
- E) Frajil X sendromu

13. Daha önce öğrenilmiş olan bir bilginin benzer ama farklı problemlere ya da benzer ama farklı durumlarda uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Prova etme
- B) Güdülenme
- C) Ayırt etme
- D) Transfer etme
- E) Organize etme

14. Aşağıdakilerden hangisi ender görülen nörogelişimsel sendromlardan biridir?

- A) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
- B) Frajil X
- C) Down sendromu
- D) Epilepsi
- E) Otizm

15. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

- A) Soru sorma
- B) Konuşma
- C) Geribildirim
- D) Dinleme
- E) Göz teması kurma

16. Sözel olmayan iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dinleme
- B) Yorumlama
- C) Sorgulama
- D) Özetleme
- E) İlerletici cevaplar

17. Yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini artırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetlerine ----- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) eğitim
- B) tedavi
- C) bakım
- D) hizmet
- E) rehabilitasyon

18. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişimi doğum sonrasında etkileyen etmenlerden biridir?

- A) Annenin sigara kullanması
- B) Sosyo-ekonomik etmenler
- C) Genetik etmenler
- D) Rh faktörü
- E) Gebelik toksemisi

19. Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozuklukların nedenlerinden biridir?

- A) Genetik
- B) İklim ve mevsimler
- C) Yorgunluk
- D) Irk
- E) Stres

20. Bakıma gereksinimi olan bireylerin gün içerisinde yerine getirmeleri gereken özbakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit sosyal aktiviteleri içeren etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan ve gereksinimine göre uygun araçları uygun yerde ve zamanda kullanabilen ara meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ergoterapist
- B) Odyolog
- C) Engelli bakım elemanı
- D) Özel eğitim öğretmeni
- E) Hemşire

A Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	B	A	E	D	C	B	E	D	C	A	D	B	C	A	E	B	A	C

1. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların dışa yönelim (dışsallaştırılmış) davranışlarından biridir?

- A) Kaygı duyma
- B) Sosyal ayrılma
- C) Depresyona girme
- D) Belli düşüncelere takıntılı olma
- E) Yönergelere uymama

2. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin çevrelerinde duydukları sesleri hemen duyduktan sonra veya başka bir zaman üst üste tekrar etmelerine ne ad verilir?

- A) Sınırlayıcı davranış
- B) Öfke nöbeti
- C) Tekrarlayan hareket
- D) Ekolali
- E) Sterotipik hareket

3. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların neden olduğu olumsuz etkileri yavaşlatabilmek için kullanılan ilaçlardan biridir?

- A) Sitalopram
- B) Donepezil
- C) Fluoksetin
- D) İmipramin
- E) Buspiron

4. Öğrenme en genel tanımı ile ----- ve ----- sonucu meydana gelen davranışlardaki kalıcı değişiktir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) olumsuzluklar - tekrarlar
- B) yaşantı - hastalıklar
- C) çalışmalar - olumsuzluklar
- D) tekrarlar - hastalıklar
- E) tekrarlar - yaşantı

5. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakım kurumuna yerleştirilmelerinde göz önünde bulundurulması gereken etmenlerden biri değildir?

- A) Bireyin mali durumu
- B) Bireyin yapabildikleri
- C) Bireyin aile özellikleri
- D) Bireyin yapamadıkları
- E) Bireyin zihin yetersizliğinin nedeni

6. Beynin kasları kontrol etme yetisindeki güçlüklerle karakterize olan ve bireylerin motor gelişimlerini ve hareketlerini sınırlayan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serebral palsi
- B) Fajil X sendromu
- C) Down sendromu
- D) Fenilketonüri
- E) Rett sendromu

7. Sese ait özelliklerde bozulma olmasına ne ad verilir?

- A) Disfaji
- B) Dizartri
- C) Apraksi
- D) Disfoni
- E) Afazi

8. Beyindeki yarım kürelerden birisinin aşırı büyümesine neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Makrosefali
- B) Mikrosefali
- C) Hemimegalensefali
- D) Lisensefali
- E) Şizensefali

9. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerde sıklıkla görülen psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

- A) Depresyon
- B) Borderline bozukluğu
- C) Kaygı ve duygu durum bozuklukları
- D) Erken bunama
- E) Alzheimer

10. Daha önce öğrenilmiş olan bir bilginin benzer ama farklı problemlere ya da benzer ama farklı durumlarda uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Güdülenme
- B) Organize etme
- C) Prova etme
- D) Transfer etme
- E) Ayırt etme

11. Beyindeki anormal serebral yarıkların oluşturduğu hastalığa ne ad verilir?

- A) Şizensefali
- B) Fokal kortikal displazi
- C) Mikrosefali
- D) Hemimegalensefali
- E) Lensefali

12. "Anne karnındaki veya yeni doğmuş bebeğin beyinde oluşan herhangi bir hasarın, bebeğin hareket ve duruşunda sınırlılıklara yol açmasıyla oluşan kalıcı bir bozukluk" olarak tanımlanan nörolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anensefali
- B) Mikrosefali
- C) Spina bifida
- D) Epilepsi
- E) Beyin felci

13. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

- A) Konuşma
- B) Geribildirim
- C) Soru sorma
- D) Dinleme
- E) Göz teması kurma

14. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren bir iştaha sahip bireylerde yeme bozukluğundan dolayı obezitenin sıklıkla görüldüğü nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prader Willi sendromu
- B) Frajil X sendromu
- C) Ohtahara sendromu
- D) Klinefelter sendromu
- E) Cri-du-Chat sendromu

15. Sözel olmayan iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sorgulama
- B) Yorumlama
- C) İlerletici cevaplar
- D) Dinleme
- E) Özetleme

16. Aşağıdakilerden hangisi ender görülen nörogelişimsel sendromlardan biridir?

- A) Otizm
- B) Epilepsi
- C) Frajil X
- D) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
- E) Down sendromu

17. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişimi doğum sonrasında etkileyen etmenlerden biridir?

- A) Genetik etmenler
- B) Gebelik toksemisi
- C) Sosyo-ekonomik etmenler
- D) Rh faktörü
- E) Annenin sigara kullanması

18. Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozuklukların nedenlerinden biridir?

- A) İklim ve mevsimler
- B) Genetik
- C) Yorgunluk
- D) Irk
- E) Stres

19. Bakıma gereksinimi olan bireylerin gün içerisinde yerine getirmeleri gereken özbakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit sosyal aktiviteleri içeren etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan ve gereksinimine göre uygun araçları uygun yerde ve zamanda kullanabilen ara meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Engelli bakım elemanı
- B) Odyolog
- C) Hemşire
- D) Ergoterapist
- E) Özel eğitim öğretmeni

20. Yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini artırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetlerine ----- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) hizmet
- B) eğitim
- C) rehabilitasyon
- D) tedavi
- E) bakım

B Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	B	E	E	A	D	C	B	D	A	E	B	A	D	C	C	B	A	C

1. Öğrenme en genel tanımı ile ----- ve ----- sonucu meydana gelen davranışlardaki kalıcı değişikliktir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) tekrarlar - yaşantı
B) olumsuzluklar - tekrarlar
C) yaşantı - hastalıklar
D) tekrarlar - hastalıklar
E) çalışmalar - olumsuzluklar
2. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin çevrelerinde duydukları sesleri hemen duyduktan sonra veya başka bir zaman üst üste tekrar etmelerine ne ad verilir?
- A) Sınırlayıcı davranış
B) Tekrarlayan hareket
C) Ekolali
D) Sterotipik hareket
E) Öfke nöbeti
3. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların dışa yönelim (dışsallaştırılmış) davranışlarından biridir?
- A) Depresyona girme
B) Yönergelere uymama
C) Sosyal ayrılma
D) Belli düşüncelere takıntılı olma
E) Kaygı duyma
4. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların neden olduğu olumsuz etkileri yavaşlatabilmek için kullanılan ilaçlardan biridir?
- A) Buspiron
B) Sitalopram
C) Fluoksetin
D) Donepezil
E) İmipramin
5. Sese ait özelliklerde bozulma olmasına ne ad verilir?
- A) Apraksi
B) Afazi
C) Disfaji
D) Dizartri
E) Disfoni

6. Beynin kasları kontrol etme yetisindeki güçlüklerle karakterize olan ve bireylerin motor gelişimlerini ve hareketlerini sınırlayan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fenilketonüri
B) Rett sendromu
C) Serebral palsi
D) Frajil X sendromu
E) Down sendromu

7. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerde sıklıkla görülen psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

- A) Alzheimer
B) Borderline bozukluğu
C) Kaygı ve duygu durum bozuklukları
D) Erken bunama
E) Depresyon

8. Beyindeki anormal serebral yarıkların oluşturduğu hastalığa ne ad verilir?

- A) Hemimegalensefali
B) Lisenfakli
C) Mikrocefali
D) Şizenfakli
E) Fokal kortikal displazi

9. "Anne karnındaki veya yeni doğmuş bebeğin beyinde oluşan herhangi bir hasarın, bebeğin hareket ve duruşunda sınırlılıklara yol açmasıyla oluşan kalıcı bir bozukluk" olarak tanımlanan nörolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spina bifida
B) Anensefali
C) Epilepsi
D) Beyin felci
E) Mikrocefali

10. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakım kurumuna yerleştirilmelerinde göz önünde bulundurulması gereken etmenlerden biri değildir?

- A) Bireyin zihin yetersizliğinin nedeni
B) Bireyin mali durumu
C) Bireyin aile özellikleri
D) Bireyin yapabildikleri
E) Bireyin yapamadıkları

11. Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozuklukların nedenlerinden biridir?

- A) İklim ve mevsimler
- B) Stres
- C) Genetik
- D) Yorgunluk
- E) Irk

12. Beyindeki yarım kürelerden birisinin aşırı büyümesine neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Makrosefali
- B) Mikrosefali
- C) Şizensefali
- D) Liseneseşali
- E) Hemimegalensefali

13. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişimi doğum sonrasında etkileyen etmenlerden biridir?

- A) Sosyo-ekonomik etmenler
- B) Genetik etmenler
- C) Gebelik toksemisi
- D) Rh faktörü
- E) Annenin sigara kullanması

14. Daha önce öğrenilmiş olan bir bilginin benzer ama farklı problemlere ya da benzer ama farklı durumlarda uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Organize etme
- B) Ayırt etme
- C) Güdülenme
- D) Transfer etme
- E) Prova etme

15. Yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini artırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetlerine ----- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) bakım
- B) rehabilitasyon
- C) eğitim
- D) tedavi
- E) hizmet

16. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren bir iştaha sahip bireylerde yeme bozukluğundan dolayı obezitenin sıklıkla görüldüğü nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prader Willi sendromu
- B) Cri-du-Chat sendromu
- C) Klinefelter sendromu
- D) Frajil X sendromu
- E) Ohtahara sendromu

17. Bakıma gereksinimi olan bireylerin gün içerisinde yerine getirmeleri gereken özbakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit sosyal aktiviteleri içeren etkinliklerin yaptırılmasına yardımcı olan ve gereksinimine göre uygun araçları uygun yerde ve zamanda kullanabilen ara meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Odyolog
- B) Ergoterapist
- C) Hemşire
- D) Özel eğitim öğretmeni
- E) Engelli bakım elemanı

18. Aşağıdakilerden hangisi ender görülen nörogelişimsel sendromlardan biridir?

- A) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
- B) Down sendromu
- C) Frajil X
- D) Epilepsi
- E) Otizm

19. Sözel olmayan iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İlerletici cevaplar
- B) Dinleme
- C) Özetleme
- D) Sorgulama
- E) Yorumlama

20. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

- A) Dinleme
- B) Soru sorma
- C) Konuşma
- D) Göz teması kurma
- E) Geribildirim

C Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	B	D	E	C	B	D	D	A	C	E	A	D	B	A	E	C	B	E

1. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların dışa yönelim (dışsallaştırılmış) davranışlarından biridir?

- A) Belli düşüncelere takıntılı olma
- B) Yönergelere uymama
- C) Kaygı duyma
- D) Depresyona girme
- E) Sosyal ayrılma

2. Sese ait özelliklerde bozulma olmasına ne ad verilir?

- A) Afazi
- B) Disfoni
- C) Disfaji
- D) Dizatri
- E) Apraksi

3. Beynin kasları kontrol etme yetisindeki güçlüklerle karakterize olan ve bireylerin motor gelişimlerini ve hareketlerini sınırlandıran yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serebral palsi
- B) Frajil X sendromu
- C) Rett sendromu
- D) Fenilketonüri
- E) Down sendromu

4. Öğrenme en genel tanımı ile ----- ve ----- sonucu meydana gelen davranışlardaki kalıcı değişiktir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) çalışmalar - olumsuzluklar
- B) yaşantı - hastalıklar
- C) tekrarlar - hastalıklar
- D) tekrarlar - yaşantı
- E) olumsuzluklar - tekrarlar

5. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin çevrelerinde duydukları sesleri hemen duyduktan sonra veya başka bir zaman üst üste tekrar etmelerine ne ad verilir?

- A) Tekrarlayan hareket
- B) Öfke nöbeti
- C) Ekolali
- D) Sınırlayıcı davranış
- E) Sterotipik hareket

6. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların neden olduğu olumsuz etkileri yavaşlatabilmek için kullanılan ilaçlardan biridir?

- A) Fluoksetin
- B) İmipramin
- C) Sitalopram
- D) Buspiron
- E) Donepezil

7. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerin bakım kurumuna yerleştirilmelerinde göz önünde bulundurulması gereken etmenlerden biri değildir?

- A) Bireyin zihin yetersizliğinin nedeni
- B) Bireyin mali durumu
- C) Bireyin aile özellikleri
- D) Bireyin yapabildikleri
- E) Bireyin yapamadıkları

8. Beyindeki anormal serebral yarıkların oluşturduğu hastalığa ne ad verilir?

- A) Hemimegalensefali
- B) Fokal kortikal displazi
- C) Şizensefali
- D) Lisensefakli
- E) Mikrosefali

9. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel gelişimi doğum sonrasında etkileyen etmenlerden biridir?

- A) Genetik etmenler
- B) Sosyo-ekonomik etmenler
- C) Gebelik toksemisi
- D) Rh faktörü
- E) Annenin sigara kullanması

10. Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bozuklukların nedenlerinden biridir?

- A) Yorgunluk
- B) Irk
- C) Stres
- D) İklim ve mevsimler
- E) Genetik

11. Aşağıdakilerden hangisi zihin yetersizliği olan bireylerde sıklıkla görülen psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

- A) Erken bunama
- B) Kaygı ve duygu durum bozuklukları
- C) Alzheimer
- D) Borderline bozukluğu
- E) Depresyon

12. Beyindeki yarım kürelerden birisinin aşırı büyümesine neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hemimegalensefali
- B) Makrosefali
- C) Şizensefali
- D) Mikrocefali
- E) Lensefali

13. "Anne karnındaki veya yeni doğmuş bebeğin beyinde oluşan herhangi bir hasarın, bebeğin hareket ve duruşunda sınırlılıklara yol açmasıyla oluşan kalıcı bir bozukluk" olarak tanımlanan nörolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anensefali
- B) Mikrocefali
- C) Beyin felci
- D) Epilepsi
- E) Spina bifida

14. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren bir iştaha sahip bireylerde yeme bozukluğundan dolayı obezitenin sıklıkla görüldüğü nörolojik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klinefelter sendromu
- B) Cri-du-Chat sendromu
- C) Frajil X sendromu
- D) Prader Willi sendromu
- E) Ohtahara sendromu

15. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biridir?

- A) Dinleme
- B) Soru sorma
- C) Konuşma
- D) Göz teması kurma
- E) Geribildirim

16. Daha önce öğrenilmiş olan bir bilginin benzer ama farklı problemlere ya da benzer ama farklı durumlarda uygulanmasına ne ad verilir?

- A) Transfer etme
- B) Ayırt etme
- C) Prova etme
- D) Güdülenme
- E) Organize etme

17. Aşağıdakilerden hangisi ender görülen nörolojik sendromlardan biridir?

- A) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
- B) Epilepsi
- C) Otizm
- D) Frajil X
- E) Down sendromu

18. Bakıma gereksinimi olan bireylerin gün içerisinde yerine getirmeleri gereken özbakım gereksinimlerinin karşılanmasına ve basit sosyal aktiviteleri içeren etkinliklerin yapılmasına yardımcı olan ve gereksinimine göre uygun araçları uygun yerde ve zamanda kullanabilen ara meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Odyolog
- B) Engelli bakım elemanı
- C) Ergoterapist
- D) Hemşire
- E) Özel eğitim öğretmeni

19. Sözel olmayan iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İlerletici cevaplar
- B) Özetleme
- C) Yorumlama
- D) Sorgulama
- E) Dinleme

20. Yetersizliği olan bireylerin yetersizlikten kaynaklanan sorunlarını en aza indirmek, işlevde bulunma düzeyini artırmak ve topluma tam katılımını sağlamak amacıyla verilen sağaltım hizmetlerine ----- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) eğitim
- B) tedavi
- C) rehabilitasyon
- D) hizmet
- E) bakım

D Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	A	D	C	E	A	C	B	E	D	A	C	D	E	A	D	B	E	C