

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışması

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **Acil Yardım ve Kurtarma Çalışması** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Boğmaca etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Paramyxoviridae ailesine mensup bir virüs
- B) Bordatella pertussis
- C) Rubella virüs
- D) Rubeola virüsü
- E) A grubu beta-hemolitik streptokoklar

Cevap Açıklama: (B)

2. Aşağıdakilerden hangisi kitlesel bir afette diğerlerinden önceliklidir?

- A) 112 Acil Yardım hattının aranması
- B) Hastanın bilincinin değerlendirilmesi
- C) Olay yerinde kaç hasta bulunduğu tespit edilmeye çalışılması
- D) Olay yeri güvenliği ve değerlendirilmesi
- E) Ölmüş hastalar için ölüm kararının verilmesi

Cevap Açıklama: (D)

3. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış onamın temel bileşenlerinden biri değildir?

- A) Hastanın onam vermeye yeterli olması
- B) Sorumluluğun tamamen sağlık hizmet sunucusunda olması
- C) Bilginin hasta tarafından anlaşılması
- D) Yapılan onam işleminin gönüllü olması
- E) Hastanın verilen bilgiyi anladığının bilgilendirmeyi yapan tarafından denetlenmesi

Cevap Açıklama: (B)

- 4. I. Temel yaşam desteği dolaşım ya da solunum aresti gelişen hastaya alet, ekipman, ilaç kullanılmaksızın sağlanan destektir.
II. İleri yaşam desteği dolaşım ya da solunum aresti gelişen hastaya alet, ekipman, ilaç kullanılarak sağlanan destektir.
III. Resusitasyon solunumu ya da kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışardan yapılan müdahalelerin tümünü ifade eder.
IV. Otomatik eksternal defibrilatör bir ileri yaşam desteği uygulamasıdır.**

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kardiyo pulmoner resusitasyon uygulamaları için doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I, II ve III
- E) I, II, III ve IV

Cevap Açıklama: (D)

5. I. Kaşe

II. Pilül

III. Lavman

Yukarıdaki ilaç formlarından hangisi ya da hangileri katı formdadır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Açıklama: (C)

6. Hastada servikal vertebra yaralanması şüphesi varsa

..... manevrasından kaçınılmalı

..... manevrası uygulanmalıdır.

Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) baş geri-çene yukarı, çene kaldırma
- B) çene itme, çene kaldırma
- C) çene itme, baş geri-çene yukarı
- D) çene kaldırma, çene itme
- E) çene itme, sellick manevrası

Cevap Açıklama: (D)

7. Trafik kazalarının en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnsan
- B) Kara yolları
- C) Araçlar
- D) Yakıtın kalitesizliği
- E) Hava koşulları

Cevap Açıklama: (A)

8. Aşağıdakilerden hangisi gönüllülük esasına dayalı özel arama kurtarma ekibidir?

- A) İtfaiye
- B) UMKE
- C) AKUT
- D) AFAD
- E) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik ve Ekipleri

Cevap Açıklama: (C)

9. I. Olay yerine ulaşım ve çevre güvenliği
II. Kurtarıcının güvenliği
III. Yaralının çıkartılması
IV. Planlama
V. Yaralıya erişim ve ilk müdahale
VI. Transport
VII. Değerlendirme
Enkazdan kurtarma operasyonu aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - IV - II - V - III - VI ve VII
B) I - II - III - IV - V - VI ve VII
C) I - IV - III - II - V - VI ve VII
D) II - IV - I - V - III - VI ve VII
E) II - I - III - IV - V - VI ve VII

Cevap Açıklama: (A)

10. I. Kendrick Extrication Device
II. Transport Ventilator Cihazı
III. Sabit Vakum ve Portatif Aspiratör
IV. İnfüzyon pompa seti
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin acil yardım ambulansı donanımlarında bulunması gerekir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II ve III

Cevap Açıklama: (E)

11. I. Hastanın değerlendirilmesi kolaylaşır.
II. Hastanın korunması kolaylaşır.
III. Hastanın taşınması kolaylaşır.
IV. Komplikasyonlara sebep olur.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri acil durumda hastaya uygun pozisyon vermenin önemi açısından doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I, II ve III

Cevap Açıklama: (E)

12. Aşağıdakilerden hangisi acil ambulanslarında bulunan immobilizasyon ekipmanlarından biri değildir?
A) Ked yeleği
B) Yüzük kesme makası
C) Boyunluk
D) Traksiyon ateli
E) Pelvis kemeri

Cevap Açıklama: (B)

13. I. Şok
II. Solunum yolu tıkanıklığı
III. Vücudun %15-40'ının etkilendiği yüzeysel yanıklar
IV. Hipotermi
Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri kırmızı kod olarak değerlendirilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Cevap Açıklama: (C)

14. I. Tedaviye uyumda artma
II. Tıbbi hata sıklığında azalma
III. Hasta memnuniyetinde artma
IV. Tanı ve tedavi sürecinde doktorun karar vermesini sağlama
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sağlık çalışanlarının iyi iletişim becerilerine sahip olmasının yararları arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II ve III

Cevap Açıklama: (E)

15. Jinekolojik (vajina, perine, rektum, üretra gibi organların muayeneleri için) muayene hangi pozisyonda yapılır?
A) Supine pozisyonu
B) Prone pozisyonu
C) Sims pozisyonu
D) Dorsal Rekümbent Pozisyonu
E) Litotomi pozisyonu

Cevap Açıklama: (E)

16. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasında verilecek pozisyon ile ilgili doğru bir ifadedir?
A) Baş yana çevrilir.
B) Baş, boyun, vücut yanlardan desteklenir.
C) En az 5 ilk yardımcı bulunmalıdır.
D) Yarı oturur pozisyon verilir.
E) Oturur pozisyon verilir.

Cevap Açıklama: (B)

17. Üriner sistem ve karın travmalarında hastaya verilmesi gereken uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Supine pozisyon
B) Prone pozisyon
C) Sims pozisyonu
D) Trendelenburg pozisyonu
E) Lateral pozisyon

Cevap Açıklama: (A)

18. I. Birinci deęerlendirme hasta veya yaralının bařtan ařaęı yaralanmalarını muayene etmeye denilir.
II. İkincil deęerlendirmenin amacı; ilk anda yařamsal tehlike oluřturmayan, ancak müdahale edilmedięinde yařam tehlikesi oluřturabilecek problemlerin taranmasıdır.
III. Olay yerinde bilinç durumunun deęerlendirilmesinde en yaygın ve pratik kullanılan kısaltma, "AVPU" dur.
Hasta ve yaralıların acil deęerlendirilmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doęrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap Aıklama: (D)

19. Saęlık alıřanlarının mutlaka yaptırması önerilen ařılar arasında ařaęıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Hepatit A ařısı
B) Hepatit B ařısı
C) Tetanoz ařısı
D) Grip ařısı
E) Kızamık, kızamıkık, kabakulak ařısı

Cevap Aıklama: (A)

20. Travma hastasına ařaęıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Hava yolu aıklıęının saęlanması için ağız içinde bulunan yabancı cisimlerin temizlenmesi
B) Hava yolu aıklıęının saęlanması için ene itme manevrası yapılarak dil kökünün etkisi ile kapanan hava yolunun aılması
C) Hava yolu aıklıęının saęlanması amacı ile bař geri ene yukarı manevrası yapılması
D) Hastanın soęuktan korunması için bir battaniye ile örtülmesi
E) Hastanın alt ya da üst ekstremitelerinde kanama varsa baskılı bandaj ile kanamanın durdurulması

Cevap Aıklama: (C)

CEVAP ANAHTARI

1. B 2. D 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. C 9. A 10. E 11. E 12. B 13. C 14. E 15. E 16. B 17. A 18. D 19. A 20. C